

Avaliação MPS-SW, nível F, na Interagi em Goiânia-GO

Em 28 de outubro de 2015 foi concluída a avaliação dos processos de software da empresa Interagi Tecnologia Ltda - EPP, na sua unidade organizacional Área de Desenvolvimento de Sistemas, Portais e Sites da Interagi Tecnologia em Goiânia-GO. A conclusão da avaliação é que a empresa atende aos critérios do Nível F - Gerenciado do modelo de referência MR-MPS-SW.

Amadurecer e otimizar nossos processos. “A Certificação é consequência de um trabalho sério e de dedicação inquestionável. O projeto é congruente com a visão de nossa empresa e com nosso plano de crescimento, temos a convicção de que para crescermos de forma sólida precisamos amadurecer nossos processos e investir na qualidade. Ser competitivo em um mercado cada vez mais global exige mais de nossa organização e a certificação MPS.Br nível F nos mostra que estamos conseguindo amadurecer e otimizar nossos processos, o que torna o negócio mais eficiente e competitivo em mercados que primam pela qualidade. Parabéns aos envolvidos no processo!”, declarou o patrocinador da avaliação Regner da Silva Santos - Diretor de Negócios e Processos.

A equipe de avaliação foi formada por: Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira – avaliador líder, e Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos, da Instituição Avaliadora (IA) SWQuality Consultoria e Sistemas Ltda.



Avaliação MPS-SW (Software) – Nível F na Interagi

Estabelecimento dos processos. “O amadurecimento da organização desde a conquista do Nível G a dois anos, é algo visível a todos que participam direta e indiretamente dos processos organizacionais, sem sombra de dúvidas este amadurecimento está relacionado ao estabelecimento dos processos solicitados no Modelo de Referência para a aquisição do Nível F do MPS,Br. A evolução para o Nível F com todo sucesso angariado foi uma comprovação de que estamos no caminho certo. A ferramenta utilizada para auxiliar a gestão, automação e execução dos processos nos dá uma assistência considerável e nos foi muito favorável no momento da avaliação. Apesar de trabalhar no dia-a-dia da empresa com a gestão dos processos organizacionais, participar como representante na conquista do Nível F me fez ver a empresa com outros olhos. Estou orgulhosa do trabalho que realizamos e muito feliz com o resultado obtido!”, complementou Thielle Cathia de Paula dos Santos - representante na empresa

na equipe de avaliação.

Parabéns! “A Interagi Tecnologia e toda a equipe estão de parabéns pelo resultado positivo da avaliação MPS. Todos os papéis estavam muito bem definidos no seu processo e os colaboradores estavam bem comprometidos e tinham plena consciência das atividades a desempenhar, bem como de sua importância para alcançar os objetivos de negócio da organização. Vale mencionar que um dos produtos da organização foram usados para o alcance do nível, o que mostra maturidade organizacional no uso dos seus processos. Gostaria também de agradecer em nome de toda a equipe de avaliação, o apoio da sua direção e a receptividade e a sinceridade de todos os membros da organização avaliada”, concluiu o avaliador líder Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira.

O programa mobilizador MPS.BR é uma iniciativa brasileira lançada em dezembro de 2003, coordenada pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex, que visa a Melhoria de Processos, em todas as regiões do país, em um intervalo de tempo justo, a um custo acessível. O MPS.BR conta com investimentos das empresas e apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e SEBRAE. Informações atualizadas sobre o Programa MPS.BR e o Modelo MPS, incluindo metas e resultados alcançados, encontram-se no Portal SOFTEX < www.softex.br/mpsbr >.

O Programa MPS.BR tem 2 metas. A primeira meta é técnica, visando à criação e ao aprimoramento do Modelo MPS – composto dos Modelos de Referência MR-MPS-SW (MPS de Software), MR-MPS-SV (MPS de Serviços), MR-MPS-RH (MPS de Gestão de Pessoas) e do Método de Avaliação MPS (MA-MPS). O MR-MPS-SW e o MA-MPS seguem modelos e normas internacionais: estão em conformidade com as Normas Internacionais ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504, são compatíveis com o modelo CMMI-DEV, são baseados nas melhores práticas da engenharia de software e são adequados à realidade das empresas brasileiras e de países afins. O MR-MPS-SV tem como referências as normas internacionais ISO/IEC 20000 e ISO/IEC 15504, e o modelo CMMI-SVC®. O MR-MPS-RH tem como referências as normas internacionais NBR ISO 9001:2008, ISO/IEC 15504, o modelo P-CMM® (People Capability Maturity Model), a norma mexicana NMX-I-059/2-NYCE-2011, além de modelos de excelência como o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade.

A segunda meta é de disseminação do Modelo MPS no mercado, com a implementação do MR-MPS e avaliação MA-MPS tanto em micro, pequenas e médias empresas (MPME) como em grandes empresas públicas e privadas



www.interagi.com.br