



Primeira Avaliação MPS na Argentina A Experiência SOFRECON

Porque esta avaliação é significativa?

- Primeira avaliação MPS na Argentina
- Primeira avaliação conjunta MPS-SW A com CMMI-DEV 5
- Avaliação conjunta com CMMI-SVC
- SOFRECOM Argentina já era Nível 5 de CMMI-DEV e para esta avaliação agregou MPS-SW e CMMI-SVC

Aspectos destacados pela SOFRECON e pela Equipe de Avaliação

- Fator Crítico de Sucesso: experiência da equipe em avaliações CMMI, MPS e avaliações conjuntas
- Ter um tempo maior que o usual em avaliações MPS que permitiu discutir as semelhanças e diferenças entre os modelos.
- Contar com a planilha de apoio a avaliações conjuntas CMMI/MPS
- Contexto internacional e multicultural que permitiu enriquecer o entendimento do modelo e diferentes maneiras de interpretá-lo no contexto da empresa
- A avaliação conjunta de vários modelos exigiu uma análise de 360º da empresa.

Minhas Lições Aprendidas

- Foi uma experiência muito enriquecedora e um enorme aprendizado
- Avaliação conjunta de três modelos:
 - Perfeitamente possível
 - Exige muito conhecimento e experiência da equipe
 - Exige tempo
 - Exige uma equipe grande
- Imprescindível toda a equipe de avaliação falar espanhol e um avaliador pelo menos escrever em espanhol.

Minhas Lições Aprendidas

- Motivação das empresas: entrar de forma qualificada no Brasil
- Problema: custo de viagens
- É necessário buscar estratégias que viabilizem a expansão do MPS em outros países:
 - Formação de implementadores e avaliadores MPS nestes países.
 - Revisão do número de avaliadores MPS nas avaliações